

LA PLAGE AUX ECRIVAINS

Lieux : sur la plage, en bord du Bd Veyrier Montagnères, face au Palais des congrès

Ouverture au public le samedi 4 et le dimanche 5 mai 2019

STRUCTURE

(plans à LA DEMANDE)

Structures :

1 structure aluminium type bi-pente de 10 x 25 m

- Toit et pignons cristal.
- 2 Bâches 5m PVC blanc qualité opaque
- 2 Bâches 5m Rideau plein Cristal
- Plancher qualité **réception** sur ossature métallique + calage

1 structure aluminium type bi-pente de 15 x 15 m

Toit et pignons PVC blanc opaque.

- 2 Bâches 5m PVC blanc qualité opaque
- 8 Bâches 5m Rideau plein Cristal
- Plancher qualité **réception** sur ossature métallique + calage

5 structures aluminium type garden cottage de 5 x5 m

- Toit PVC blanc opaque.
- 1 Bâche 5m PVC blanc qualité opaque
- 6 Bâches 5m Rideau plein Cristal
- Plancher qualité **réception** sur ossature métallique + calage

4 structures aluminium type garden cottage de 5 x5 m

- Toit PVC blanc opaque.
- 8 Bâches 5m PVC blanc qualité opaque
- 1 Bâche 5m Rideau plein Cristal
- Plancher qualité **réception** sur ossature métallique + calage

1 structure aluminium type garden cottage de 5 x5 m (entrée principale)

- Toit PVC cristal
- Plancher qualité **réception** sur ossature métallique + calage
-

2 structures aluminium type garden cottage de 5 x 5m

- Toit PVC blanc TRANSLUCIDE.
- 8 Bâches 5m PVC blanc qualité opaque

Plancher qualité **exposition** sur ossature métallique + calage

Planchers supplémentaires

Terrasses du village : Plancher qualité **réception** sur ossature métallique + calage

- Entrée du Village + accès : Terrasse 8x5
- Arrière du Village : Terrasse 10x10 et 35 x5

Plancher qualité **exposition** + calage sur sable

- Plancher d'accès handicapé au village sur la plage de 10 x 3 m et 40 x 3 m.
- Plancher pour accès traiteur sur la plage 20 x 3 m.

Eclairage

5 blocs issues de secours

Eclairage général et de sécurité aux normes pour l'ensemble de l'espace + armoires électriques aux normes.

Divers

Accroche d'un Portique signalétique d'entrée du village entre deux tentes 5 x5 m et de deux panneaux signalétiques au pignon de a tente 25x10. (fournis par nos soins)

1 podium Espace conférence 6x2m, hauteur 0.40m + deux marches, habillage moquette et jupe de coton gratté

Attention :

Mettre des portiques de stabilité à la place des croisillons.

Prévoir le lestage sous plancher en complément des pinces.

Prévoir les bavettes d'étanchéité entre les tentes

Nous portons une attention toute particulière à la qualité du plancher réception, des bâches et du cristal, ainsi qu'au calage de l'ensemble du Village

